



Зачастую на лестницу возлагается центральная часть интерьера, и поэтому при ее выборе внимание нужно уделять не только внешнему виду, но и ее надежности, функциональности, эстетичности. В продаже можно найти как дорогие, так и более доступные материалы древесины. Но многие стараются отдавать предпочтение более дорогим ввиду ряда преимуществ.

Достоинства дорогостоящих лестниц:

- долговечны,

Автор: Administrator
14.11.2014 00:00

- влагостойкие,
- не поддаются влиянию температурным перепадам,
- устойчивы к повреждению.

Неповторимыми в своем роде являются лестницы из дуба. Многие их предпочитают ввиду особенной текстуры, естественного природного рисунка. Если обратиться к «Магазину дуба», то в нем можно выбрать любые лестницы из данного материала.

Рейтинг лестниц из дуба

1.Одномаршевая лестница №1 – ее стоимость 75 тысяч рублей, может предполагать трап или прямой марш. Так же у данной модели предусмотрены балясины, подступенки, ограждение, косоуры. Общее количество подъемов – 15шт, а так же 15 ступеней. Ширина ступени 300мм, высота шага подъема 200мм, ширина лестничного марша – 1000мм, ширина проступи – 270мм. Для установки такой лестницы необходим проем 1000*3200мм. Для ограждения использованы деревянные балясины по одной на каждую ступень. Между балясинами просвет составляет 22см.

2.Двухмаршевая Г-образная лестница №2 – ее стоимость 90 тысяч рублей. Она предусматривает поворот через площадку на 90°. Конструкция включает балясины, подступенки, косоур. Общая высота подъема 3000мм, предусмотрено 15 подъемов, высота шага подъема 200мм. Ширина ступени 300мм, а проступи – 270мм. Минимально допустимый проем под лестницу 1000*3700мм. На каждой ступени в качестве ограждения использованы балясины.

3.Двухмаршевая Г-образная №3 – ее стоимость 100 тысяч рублей. Имеется поворот 90°, подступенки, косоур, балясины. Общая высота подъема 300см, 11 прямоугольных и 3 забежных ступени. Ширина ступени 300мм, ширина лестничного марша – 1000мм, ширина проступи 270мм. Минимально допустимый проем под лестницу 1000*3160мм. Ограждение деревянное, на каждой из ступеней предусмотрена балясина.

4. Двухмаршевая П-образная № 4 – предусмотрен поворот через площадку на 180°. Стоимость такой модели 110 тысяч рублей. У лестницы предусмотрены деревянное ограждение (с одной стороны), подступенки, косоур, балясины. Общая высота подъема 3000мм. Общее количество подъемов 15, ступеней 14. Подъем высотой 200мм. Ширина ступени 300мм, а проступи – 270мм. Минимальный размер проема 2000*2890мм.

5. Двухмаршевая лестница П-образная № 5 – ее стоимость 120 тысяч рублей. Предусмотрены косоур, деревянное ограждение, балясины. 15 подъемов с 8 прямоугольными и 6 забежными ступенями. Высота шага подъема 200мм, ширина ступени 300мм, а проступи – 270мм. Минимальный проем под лестницу 2000*2080мм.